

Для многоцелевой внешней и внутренней уборки и санитарной обработки

В линейке Steam Only Nilfisk представляет надежный и компактный коммерческий парогенератор SO4500. Создан для уборки площадей незначительной и средней степени загрязненности в промышленных и торговых помещениях, где не требуется сбор воды.







Модельный ряд SO – идеальный выбор для уборки там, где можно использовать только очистку паром, а поверхность можно оставить для естественного высыхания.

- Рама и корпус из нержавеющей стали
- Непрерывное поступление воды в бойлер
- Тумблер управления паром
- Автоматическое отключение
- Хороший обзор панели давления
- Блокируемые передние колеса
- Простота управления






Picture shown may not represent model quoted

● Standard equipment

Included accessories		Ref. no.	Min. required	Nilfisk SO4500
Аксессуары для парогенераторов				
	55MM ROUND BRUSH	450000067	1	•
	CURVED NOZZLE	450000063	1	•
	DETAIL BRUSH NOZZLE	450000064	1	•
	EXTENSION TUBE	450000057	2	•
	FLOOR BRUSH	450000058	1	•
	LARGE BRUSH ELBOW	450000060	1	•
	LONG NOZZLE	450000062	1	•



Для многоцелевой внешней и внутренней уборки и санитарной обработки

Included accessories		Ref. no.	Min. required	Nilfisk SO4500
	MATRIX 4 METRE HOSE FOR STEAM ONLY	450000056	1	•
	TRIANGULAR BRUSH	450000059	1	•
	WINDOW SQUEEGEE	450000061	1	•

Model Nilfisk SO4500

Ref. no. 45000000

PRODUCT FEATURES

Рама из нерж. стали	•
Однофазный	•
Функция пара	•
Постоянный долив воды	•
Датчик контроля пара	•
Автоматическое отключение	•












Technical specifications Nilfisk SO4500

Напр-е/фаза/частота/сила тока (В/~/Гц/А)	230-240/1/50/10
Функция всасывания	No
Эл. кабель (м)	10
Температура пара (БОЙЛЕР) (С°)	150
Объем бака д/воды (л)	5,0
Объем бойлера (л)	1,8
Бак для раствора (л)	No
Длина шланга (м)	4,0
Макс. раб. давление (бар)	4,5
Габариты д х ш х в (мм)	420x320x460
Вес (кг)	12



Для многоцелевой внешней и внутренней уборки и санитарной обработки

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	Nilfisk SO4500
Аксессуары для парогенераторов				
	55MM ROUND BRUSH	450000067	1	●
	CURVED NOZZLE	450000063	1	●
	DETAIL BRASS BRUSH IN 10S	450000066	1	○
	DETAIL BRUSH NOZZLE	450000064	1	●
	DETAIL NYLON BRUSH IN 10S	450000065	1	○
	EXTENSION TUBE	450000057	2	●
	FLOOR BRUSH	450000058	1	●
	LARGE BRUSH ELBOW	450000060	1	●
	LONG NOZZLE	450000062	1	●
	MATRIX 4 METRE HOSE FOR STEAM ONLY	450000056	1	●
	TRIANGULAR BRUSH	450000059	1	●
	WINDOW SQUEEGEE	450000061	1	●
Щетка				



Для многоцелевой внешней и внутренней уборки и санитарной обработки

Accessories		Ref. no.	Min. required	Nilfisk SO4500
	NYLON BRUSH BLUE - STEAM ONLY	450000070	0	○
	NYLON BRUSH GREEN - STEAM ONLY	450000071	0	○
	NYLON BRUSH RED - STEAM ONLY	450000072	0	○
	NYLON BRUSH YELLOW - STEAM ONLY	450000073	0	○
Другое				
	CLIP BLUE	450000082	0	○
	CLIP GREEN	450000083	0	○
	CLIP RED	450000084	0	○
	CLIP YELLOW	450000085	0	○
	LOCKING CLIP BLUE	450000078	0	○
	LOCKING CLIP GREEN	450000079	0	○
	LOCKING CLIP RED	450000080	0	○
	LOCKING CLIP YELLOW	450000081	0	○
	TROLLEY FOR SO 4500	450000086	0	○

